



LARCO LOCALICO CARLO 2006

German Patent and Trade Mark Office

Munich, 24 June 2004

Telephone: (0 89) 21 95 - 2808

Application number: 103 38 053.1-42

Applicant/Patentee:


Siemens AG

German Patent and Trade Mark Office - 80297 Munich

Siemens AG

PO box 9 in DPTO

Munich



Your reference 2003P12007DE

Please specify application number and applicant/patentee with all requests and payments.

Tick or complete all appropriate boxes ⊠

Request for examination, payment date on 2 August 2003

Request by

received on

The examination of the above-referenced patent application has produced the following result.

The time limit for comments is

one month,

as from the date of delivery.

For documents optionally appended to the comments (e.g. description, sections thereof, claims, drawings), two copies are needed on separate sheets of paper. Only a single copy of the comments themselves is required.

If the description, the claims or the drawings are amended during the proceedings, provided the amendments are not proposed by the German Patent and Trade Mark Office, the applicant is to specify in detail where the inventive features described in the new documents are disclosed in the original documents.

Reference to the possibility of the division of utility models

The applicant for a patent application filed with effect for the Federal Republic of Germany can file an application for a utility model relating to the same subject matter and simultaneously claim the filing date of the earlier patent application. This division (§ 5 Utility Model Law) is possible up to two months after the end of the month in which the patent application is completed by legally binding rejection, voluntary withdrawal or notional withdrawal, is concluded by appeal proceedings or, if the patent is granted, the time limit for the appeal against the decision of grant lapses in vain. Detailed information about the requirements for an application for a utility model, including the division, are contained in the leaflet for applicants for a utility model (G 6181) which is available free of charge from the Patent and Trade Mark Office and the Patent Information Center.

The following cited documents are mentioned for the first time in this communication. (Their numbering also applies to the further proceedings)

(1) DE 102 40 138 A1

(5) DE 198 20 684 A1

(2) DE 102 49 668 A1

(6) EP 1 164 807 A2

(3) EP 0 938 193 A1

(7) WO 03/010901 A1

(4) DE 198 00 953 C1

To date it has not been possible to determine any prior art constituting a bar to patentability for the subject matter of the application.

The claims 1 - 12 are thus probably allowable.

The applicant is requested to introduce the publication (1) into the description of the prior art.

The granting of a patent can not yet be decided using the present documents.

Examination department for class H 04 Q

Balbach

Internal Number: 2582

Enclosure:

Photocopies of 7 cited documents

Authenticated

Government employee.

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 24'. Juni 2004

Telefon: (0 89) 21 95 - 2808

Aktenzeichen: 103 38 053.1-42

Anmelder/Inhaber: Siemens AG

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Siemens AG Abholfach 9 im DPMA München

rec. JUL 0 2 2004

Ihr Zeichen:

2003P12007DE

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ⊠ und/oder ausgefüllt!

WA

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 2. August 2003

Eingabe vom

eingegangen am

MD.

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

einem Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofem die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und Nachtbriefkasten nur Zweibrückenstraße 12 Hauptgebäude: Zweibrückenstraße 12 Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof) Markenabtellungen: Cincinnatistraße 64 81534 München

Hausadresse (für Fracht): Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 80331 München Telefon: (089) 2195-0 Telefax: (089) 2195-2221 Internet: http://www.dpma.de Bank: Landeszentralbank München Kto.Nr.: 700 010 54

Rto.Nr.: 700 010 54 BLZ: 700 000 00

S-Bahnanschluss im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude): Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof): S1 - S8 Haltestelle Isantor

Cincinnatistraße: S2 Haltestelle Fasangarten Bus 98 / 99 (ab S-Bahnhof Glesing) Haltestelle Cincinnatistraße In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gelten diese auch für das weitere Verfahren.)

(1) DE 102 40 138 A1

(5) DE 198 20 684 A1

(2) DE 102 49 668 A1

(6) EP 1 164 807 A2

(3) EP 0 938 193 A1

(7) WO 03/010901 A1

(4) DE 198 00 953 C1

Ein Stand der Technik, der dem Anmeldungsgegenstand patenthindernd entgegensteht, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Patentansprüche 1 – 12 sind daher voraussichtlich gewährbar.

Die Anmelderin wird gebeten, die Druckschrift (1) in die Beschreibung des Standes der Technik mit aufzunehmen.

Mit den vorliegenden Unterlagen kann die Erteilung eines Patents noch nicht beschlossen werden.

Prüfungsstelle für Klasse H 04 Q

Dipl.-Ing. Balbach

Hausruf: 2582

Anlagen:

Abl. v. 7 Entgegenhaltungen

Zr.

Ausgefertigt

Regierungsangestellte

